







































































# Adobe® Photoshop® met Adobe ImageReady®

## Versie 7 voor Windows® NASLAGKAART

		... Adobe Online		... Afgerond rechthoekig selectiekader <sup>5</sup>		... Segmentselectie
(M) Rechthoekig selectiekader ...		... Verplaatsen (V)		... Ovaal selectiekader		
(L) Lasso ...		... Toverstaf (W)		... Selectiekader één rij		... Airbrush <sup>‡</sup>
(C) Uitsnijden <sup>†</sup> ...		... Segment(K)		... Selectiekader één kolom		... Potlood (B) (Photoshop) (N) (ImageReady)
(J) Retoucheerpenseel* ...		... Penseel (B)		... Veelhoeklasso		... Tekeninghistorie*
(S) Kloonstempel ...		... Historiepenseel (Y)*		... Magnetische lasso*		
(E) Gummetje ...		... Verloop (G)*		... Reparatie*		... Radiaal verloop <sup>‡</sup>
(R) Vervagen <sup>†</sup> ...		... Tegenhouden (O) <sup>†</sup>		... Patroonstempel*		... Hoekverloop <sup>‡</sup>
(A) Padselectie* ...		... Horizontale tekst (T)		... Achtergrondgummetje*		... Gespiegeld verloop <sup>‡</sup>
(P) Pen* ...		... Rechthoek (U)		... Tovergummetje		... Ruitverloop <sup>‡</sup>
(N) Notities* ...		... Pipet (I)		... Verscherpen <sup>†</sup>		... Emmertje <sup>†</sup>
(H) Handje ...		... Zoomen (Z)		... Natte vinger <sup>†</sup>		... Doordrukken <sup>†</sup>
Voorgrondkleur		... Kleuren omwisselen (X)		... Direct selecteren*		... Spons <sup>†</sup>
(D) Standaardkleuren		... Achtergrondkleur				... Verticale tekst*
(Q) Standaardmodus*		... Snelmaskermodus (Q)*				... Masker voor horizontale tekst
(F) Standaard schermmodus		... Modus Volledig-scherm (F)				... Masker voor verticale tekst*
(F) Modus Volledig-scherm met menubalk		... Springen naar ImageReady (Ctrl + ⇧ + M)				... Afgeronde rechthoek
Aanvullende gereedschapsopties van ImageReady						... Ovaal
(A) Zichtbaarheid van afbeeldingen met hyperlinks in/uitschakelen ...		... Zichtbaarheid van segmenten in/uitschakelen (Q)		... Pen voor vrije vorm*		... Veelhoek*
(Y) Voorbeelddocument ...		... Voorvertoning in standaardbrowser (Ctrl + Alt + P)		... Ankerpunt toevoegen*		... Lijn
		... Springen naar Photoshop (Ctrl + ⇧ + M)		... Ankerpunt verwijderen*		... Eigen vormen*
				... Punt omzetten*		... Kleurenpipet*
				... Gesproken notitie*		... Meeltat*
				... Rechthoekafbeelding met hyperlinks <sup>5</sup>		
				... Ronde afbeelding met hyperlinks <sup>5</sup>		
				... Veelhoekafbeelding met hyperlinks <sup>5</sup>		
				... Afbeelding met hyperlinks selecteren <sup>5</sup>		

\* Niet in ImageReady  
<sup>†</sup> Op een andere plaats in de gereedschapset van ImageReady  
<sup>‡</sup> Gereedschap verschijnt alleen in optiebalk  
<sup>5</sup> Alleen in ImageReady

### Sneltoetsen voor werkbalk

- Druk op een sneltoets (tussen haakjes) om een gereedschap te selecteren
- Ctrl + Tab voor doorlopen geopende documenten
- Alt + klikken + gereedschap of ⇧ + sneltoets voor doorlopen verborgen gereedschappen (behalve     )
- Gereedschap selecteren en drukken op Enter markeert optiebalk
- Rechtermuisknop + klikken opent contextgevoelig menu

- ⇧ beperkt slepen of tekenen tot een rechte lijn of stappen van 45 graden
- Caps Lock geeft een nauwkeurig dradenkruis voor penselen weer
- Enter past een bewerking van de magnetische lasso toe\*; Esc annuleert de bewerking
- / schakelt schild in of uit (alleen gereedschap Uitsnijden)








\*Niet in ImageReady

‡Alleen ImageReady







 Shift

 Toets











## Weergeven


RESULTAAT	HANDELING
Plaatst afbeelding passend in venster	Dubbelklik op  of Ctrl + Ø (nul)
100% vergroting	Dubbelklik op  of Alt + Ctrl + Ø (nul)
Zoomt in of uit	Ctrl +  of 
 of 	Ctrl + spatiebalk of Alt + spatiebalk
Past zoompercentage toe en houdt zoompercentagevenster geopend*	 + Enter in het palet Navigator
Zoomt in op een bepaald gebied van een afbeelding*	Ctrl + slepen over voorvertoning in het palet Navigator

## Objecten selecteren en verplaatsen

RESULTAAT	HANDELING
Verplaatst selectiekader tijdens selecteren‡	Een selectiekadereedschap (behalve één kolom en één rij) + slepen
Voegt aan selectie toe of trekt van selectie afrekken	Een selectiegereedschap +  of Alt + slepen
Doorsnijdt een selectie	Een selectiegereedschap +  + Alt + slepen
Beperkt selectiekader tot vierkant of cirkel (als geen andere selecties actief zijn)‡	 + slepen
Sleept selectiekader uit middelpunt (als geen andere selecties actief zijn)‡	Alt + slepen
Beperkt vorm en sleept selectiekader vanuit het middelpunt‡	 + Alt + slepen
	Ctrl (behalve wanneer  of een pengereedschap*, pad*, vormgereedschap*, segment, gereedschap voor rechthoekafbeelding met hyperlinks‡, ronde afbeelding met hyperlinks‡ of veelhoekafbeelding met hyperlinks‡ is geselecteerd)


## Tekenen

RESULTAAT	HANDELING
	Een tekengereedschap + Alt (of een vormgereedschap + Alt)
Selecteert achtergrondkleur	 + Alt + klikken
 *	 + 
Verwijdert  *	 + Alt + klikken
Stelt dekking, tolerantie, sterkte of overbelichting voor tekenmodus in	Een teken- of bewerkgereedschap + cijfertoetsen (bijv. 0 = 100%, 1 = 10%, 4 en 5 snel achter elkaar = 45%) (Gebruik voor Airbrush  + cijfertoetsen)
Stelt vloeiing in voor tekenmodus	Een willekeurig teken- of bewerkgereedschap +  + cijfertoetsen (bijv. 0 = 100%, 1 = 10%, 4 en 5 snel achter elkaar = 45%) (Voor Airbrush  weglaten)





RESULTAAT	HANDELING
Schuift de afbeelding met het Handje op*	Spatiebalk + slepen of slepen van weergavegebied in het palet Navigator
Schuift één scherm omhoog of omlaag	PgUp of PgDn‡
Schuift 10 eenheden omhoog of omlaag	 + PgUp of PgDn‡
Verplaatst weergave naar hoek linksboven of hoek rechtsonder	Home of End
Schakelt laagmasker in/uit als rubyliht*	


‡Houd Ctrl ingedrukt om naar links (PgUp) of rechts (PgDn) te schuiven

RESULTAAT	HANDELING
Schakelt over van  naar  *	Alt + slepen
Schakelt over van  naar  *	Alt + klikken
Verplaatst kopie van selectie	 + Alt + slepen selectie‡
Verplaatst het geselecteerde gebied 1 pixel	Een selectie +     ‡
Verplaatst selectie 1 pixel	 +     ‡
Verplaatst laag 1 pixel wanneer er niets op de laag is geselecteerd	Ctrl +     ‡
Vergroot/verkleint de detectiebreedte*	 + , of 
Accepteert uitsnijden of sluit uitsnijden af	 + Enter of Esc
Maakt hoekmeting *	 + Alt + slepen eindpunt
Lijnt hulplijn magnetisch op liniaalstreepjes uit	 + slepen hulplijn
Schakelt oriëntatie van hulplijn in/uit	Alt + slepen hulplijn

‡Houd  ingedrukt om 10 pixels te verplaatsen

‡Is van toepassing op vormgereedschappen

RESULTAAT	HANDELING
Loopt door de overvloeimodi	 + _ of 
Vult selectie/laag met voor- of achtergrondkleur	Alt + Backspace of Ctrl + Backspace‡
Vult vanuit historie*	Alt + Ctrl + Backspace‡
Geeft dialoogvenster Opvulling weer	 + Backspace
Transparante pixels vergrendelen/ontgrendelen	/
Verbindt punten met een rechte lijn	Een tekengereedschap +  + klikken

‡Houd  ingedrukt om de transparantie te behouden

\*Niet in ImageReady

§Alleen ImageReady









⇧ Shift

☐ Toets

## Bewerken

RESULTAAT	HANDELING
Verplaatst tekst in afbeelding	Ctrl + slepen van tekst wanneer tekstlaag is geselecteerd
Lijnt links, in het midden of rechts uit*	T + ⇧ + Ctrl + L, C of R
Lijnt boven, in het midden of onder uit*	↓T + ⇧ + Ctrl + L, C of R
Selecteert 1 teken links/rechts of 1 regel omlaag/omhoog of 1 woord links/rechts	⇧ + ⇐ ⇨ ⇩ ⇪ ⇫ of ⇧ + Ctrl + ⇐ ⇨
Selecteert tekens vanaf het invoegpunt tot waar u met de muis klikt	⇧ + klikken
Verplaatst 1 teken naar links/rechts, 1 regel omlaag/omhoog of 1 woord naar links/rechts	⇐ ⇨ ⇩ ⇪ ⇫ of Ctrl + ⇐ ⇨
Bepaalt nieuwe oorsprong over bestaande tekst	⇧ + klikken of klikken + slepen
Selecteert woord, regel, alinea of hele tekst	Klik twee keer, drie keer, vier keer of vijf keer
Toont/verbergt selectie van geselecteerde tekst	Ctrl + H
Schakelt Onderstrepen in/uit*	⇧ + Ctrl + U
Schakelt Doorhalen in/uit*	⇧ + Ctrl + /
Schakelt Alle hoofdletters in/uit*	⇧ + Ctrl + K
Schakelt Kleine hoofdletters in/uit*	⇧ + Ctrl + H
Schakelt Superscript in/uit*	⇧ + Ctrl + +

## Pad bewerken\*

RESULTAAT	HANDELING
Selecteert meerdere ankerpunten	⇧ + ⇧ + klikken
Selecteert gehele pad	⇧ + Alt + klikken
Dupliceert een pad (werkt met alle pengereedschappen)	⇧ + Alt + Ctrl + slepen
Schakelt over van     of  naar 	Ctrl
Schakelt over van  naar  boven een pad	Alt








## Segmenteren en optimaliseren

RESULTAAT	HANDELING
Schakelt browserdithering in of uit voor geselecteerd afbeeldingsdeelvenster in de weergave Geoptimaliseerd <sup>§</sup>	⇧ + Ctrl + Y
Bladert door voorvertoningen van gamma in geselecteerd afbeeldingsdeelvenster <sup>§</sup>	Alt + Ctrl + Y
Schakelt tussen de vensters Geoptimaliseerd/2-maal tonen/4-maal tonen/Origineel <sup>§</sup>	Ctrl + Y
Schakelt tussen de gereedschappen Segment en Segmentselectie	Ctrl

RESULTAAT	HANDELING
Schakelt Subscript in/uit*	⇧ + Alt + Ctrl + +
Kiest 100% horizontale schaal*	⇧ + Ctrl + X
Kiest 100% verticale schaal*	⇧ + Alt + Ctrl + X
Kiest Automatische regelafstand*	⇧ + Alt + Ctrl + A
Kiest 0 voor bijhouden*	⇧ + Ctrl + Q
Vult alinea uit, laatste regel wordt links uitgelijnd*	⇧ + Ctrl + J
Vult alinea uit, laatste regel wordt geforceerd*	⇧ + Ctrl + F
Schakelt woordafbreking van alinea in/uit*	⇧ + Alt + Ctrl + H
Schakelt composer enkele regel/alle regels in/uit*	⇧ + Alt + Ctrl + T
Vergroot/verkleint de grootte van de geselecteerde tekst met 2 punten/pixels	⇧ + Ctrl + <> <sup>†</sup>
Vergroot/verkleint regelafstand met 2 punten/pixels	Alt + ⇩ ⇪ <sup>††</sup>
Vergroot/verkleint de basislijnverschuiving met 2 punten/pixels	⇧ + Alt + ⇩ ⇪ <sup>††</sup>
Vergroot/verkleint tekenspatiëring/tekstspatiëring met 20/1000 ems	Alt + ⇐ ⇨ <sup>††</sup>

<sup>†</sup>Houd Alt ingedrukt om 10x te verkleinen/vergroten

<sup>††</sup>Houd Ctrl ingedrukt om 10x te verkleinen/vergroten

RESULTAAT	HANDELING
Schakelt over van  naar  wanneer de aanwijzer op een ankerpunt of richtingspunt staat	Alt + Ctrl
Schakelt over van  of  naar  wanneer aanwijzer op een ankerpunt of richtingspunt staat	Alt
Sluit pad	 + dubbelklikken
Sluit pad met rechte-lijnsegment	 + Alt + dubbelklikken

RESULTAAT	HANDELING
Tekent een vierkant segment	⇧ + slepen
Tekent vanuit het midden naar buiten	Alt + slepen
Tekent een vierkant segment vanuit het midden naar buiten	Alt + ⇧ + slepen
Plaats segment opnieuw tijdens maken van segment	Spatiebalk + slepen
Opent contextgevoelig menu	Rechtermuisknop op segment

\*Niet in ImageReady

§Alleen ImageReady

⇧ Shift  
☐ Toets

## Palet Handelingen

- A. Schakelt in/uit\*
- B. Schakelt handeling in/uit
- C. Schakelt opdracht in/uit;  
Alt + klikken schakelt huidige opdracht in en alle andere opdrachten uit\*
- D. Schakelt breekpunt in/uit;  
Alt + klikken schakelt huidig breekpunt in, en schakelt alle andere breekpunten uit in een handeling\*
- E. Alt + dubbelklikken verandert handelingsopties
- F. Toont/verbergt inhoud;  
Ctrl + dubbelklikken speelt de volledige handeling af;  
Alt + klikken vouwt alle onderdelen van een handeling in of uit†
- G. Dubbelklikken op set of handeling opent het dialoogvenster Opties
- H. Stopt handeling
- I. Neemt handeling op
- J. Speelt handeling af;  
Ctrl + klikken speelt een opdracht af
- K. Maakt nieuwe set\*




- L. Maakt nieuwe handeling en start de opname;  
Alt + klikken maakt opname van nieuwe handelingen zonder bevestiging

### Andere sneltoetsen voor handelingen

- F9 toont/verbergt palet
- ⇧ + klikken selecteert niet-opeenvolgende items van dezelfde soort\*
- Ctrl + klikken selecteert opeenvolgende items van dezelfde soort\*

## Palet Historie

- A. Stelt bron in voor historiepenseel\*
- B. Opname\*;  
dubbelklikken op opname om te hernoemen
- C. Staten van afbeelding, van de eerste tot de meest recente;  
⇧ + Ctrl + Z stapt vooruit;  
Alt + Ctrl + Z stapt achteruit\*;  
Alt + klikken dupliceert elke status behalve de huidige status\*
- D. Schuifregelaar verplaatst selectie tussen staten
- E. Maakt nieuw document van een huidige staat of opname\*
- F. Ongedaan maken
- G. Opnieuw



### Alleen ImageReady

### Andere sneltoetsen voor historie

- Alt + Historie wissen (in het menu Historie) verwijdert de historie permanent (geen Ongedaan maken)\*

## Palet Paden\*

- Padnaam: ⇧ + Ctrl + klikken voegt pad toe aan selectie;
- Ctrl + Alt + klikken trekt pad van selectie af;  
⇧ + Alt + Ctrl + klikken behoudt doorsnede van pad als een selectie;
- ⇧ + Ctrl + H verbergt pad
- Alt + klikken op knop Pad vullen met voorgrondkleur stelt opties in
- Alt + klikken op knop Pad omlijnen met penseel stelt opties in
- Alt + klikken op knop Pad laden als selectie stelt opties in
- Alt + klikken op knop Werkpad maken van selectie stelt opties in

## Palet Kanalen\*

- Alt + klikken op knop Selectie opslaan als kanaal stelt opties in
- Ctrl + klikken op knop Nieuw kanaal maakt nieuw steunkleurkanaal
- ⇧ + klikken op kleurkanaal selecteert/deselecteert in selectie van meerdere kleurkanalen
- ⇧ + klikken op alfakanaal selecteert/deselecteert alfakanaal en toont/verbergt als een Snelmasker
- Dubbelklikken op miniatur alfakanaal geeft kanaalopties weer
- ~ geeft samenstelling weer
- Ctrl + ~ selecteert samenstelling

## Bestandenbrowser\*

- ⇧ + Ctrl + O opent Bestandenbrowser
- [F] gaat een map (in mapweergave) of een rij omhoog
- [D] gaat een map (in mapweergave) of een rij omlaag
- Ctrl + [F] gaat een niveau (in mapweergave) omhoog
- Ctrl + [D] gaat een niveau (in mapweergave) omlaag
- [⇩] gaat één item naar links
- [⇨] gaat één item naar rechts
- Met Tab gaat u naar het volgende deelvenster
- Met Home gaat u naar het eerste item

- Met End gaat u naar het laatste item
- Met F2 hernoemt u een item
- Met Enter hernoemt u een bestand
- Met Backspace gaat u een niveau omhoog
- Met F5 vernieuwt u boomstructuur- en miniaturdeelvensters
- Ctrl + klikken voegt toe aan de selectie (niet-opeenvolgend)
- ⇧ + [⇩] of [⇨] voegt een item toe aan de selectie
- Alt + ⌂ voor linksom roteren
- Return of dubbelklikken opent een bestand of sluit de Bestandenbrowser in het palettenvak
- Alt + Return of Alt + dubbelklikken opent een bestand en houdt de Bestandenbrowser open

## Palet Penselen

- Alt + klikken op penseel verwijdert penseel\*
- Dubbelklikken op penseel voor hernoemen penseel\*
- , of [⇧] vergroot/verkleint penseelgrootte\*
- ⇧ + , of [⇧] vergroot/verkleint zachtheid/hardheid van penseel in stappen van 25%\*
- ⇧ + " of \* selecteert eerste/laatste penseel§
- " of \* selecteert vorige/volgende penseel§

## Palet Stalen

- Klikken in leeg gebied van het palet maakt een nieuwe staal van voorgrondkleur\*
- Ctrl + klikken op staal selecteert achtergrondkleur\*
- Alt + klikken op staal verwijdert kleur
- ⇧ + klikken op een tweede kleur selecteert meerdere opeenvolgende kleuren§
- Ctrl + klikken op meerdere kleuren selecteert meerdere niet-opeenvolgende kleuren§

## Palet Kleur

- F6 toont/verbergt palet
- Alt + klikken op kleur op kleurenbalk selecteert achtergrondkleur
- Klikken met de rechtermuisknop op de kleurenbalk opent het menu Kleurenbalk
- ⇧ + klikken op de kleurenbalk doorloopt de kleurkeuzen

## Palet Info

- F8 toont/verbergt palet
- Klikken op pictogram Pipet 🍷 verandert kleur Info modi\*
- Klikken op pictogram van dradenkruis +, verandert maateenheden\*

## Gereedschapset Extraheren\*

- ... Randmarkering (B)
- ... Vullen (G)
- ... Gummetje (E)
- ... Pipet (I)
- ... Overbodig verwijderen (C)
- ... Randen corrigeren (T)
- ... Zoomen (Z)
- ... Handje (H)

## Gereedschapset Uitvloeien

- ... Verdraaien (W)
- ... Turbulentie (A)
- ... Kronkel - met de klok mee (R)
- ... Kronkel - tegen de klok in (L)
- ... Plooien (P)
- ... Zwellen (B)
- ... Pixels verschuiven (S)
- ... Reflectie (M)
- ... Reconstrueren (E)
- ... Bevriezen (F)
- ... Ontdooien (T)
- ... Zoomen (Z)
- ... Handje (H)

## Gereedschapset Patroonmaker\*

- ... Rechthoekig selectiekader (M)
- ... Zoomen (Z)
- ... Handje (H)

## Sneltoetsen voor Extraheren\*, Uitvloeien en Patroonmaker\*

- Druk op een sneltoets (tussen haakjes) om een gereedschap te selecteren
- Tab doorloopt de instellingen aan rechterkant vanaf boven; ⇧ + Tab doorloopt de instellingen aan rechterkant vanaf onder
- Spatiebalk activeert tijdelijk gereedschap Handje
- Alt wijzigt Annuleren in Herstellen

### (Extraheren\* en Uitvloeien)

- , of ☐ verkleint of vergroot penseelgrootte

### (Extraheren\* en Patroonmaker\*)

- Ctrl + 0 maakt passend in venster
- Ctrl + spatiebalk selecteert tijdelijk gereedschap Inzoomen
- Alt + spatiebalk selecteert gereedschap Uitzoomen

### (alleen Extraheren\*)

- Alt schakelt tussen Randmarkering en Gummetje
- Ctrl met geselecteerde Randmarkering schakelt Slim markeren in/uit
- Alt + Delete verwijdert huidige markering; Ctrl + Delete markeert de hele afbeelding
- ⇧ + klikken met geselecteerde vulgereedschap vult voorgrondgebied en geeft voorvertoning van extractie
- Ctrl + slepen verplaatst masker wanneer gereedschap Randen corrigeren is geselecteerd
- Alt + slepen voegt dekking toe wanneer het gereedschap Overbodig verwijderen is geselecteerd
- X schakelt weergave van menuopties in voorvertoning in/uit tussen Origineel en Geëxtraheerd; ⇧ + X schakelt gereedschappen Overbodig verwijderen en Randen corrigeren vóór voorvertoning in
- F doorloopt het menu Beeld in de voorvertoning van boven naar beneden; ⇧ + F doorloopt van beneden naar boven
- ☐ in tekstvak Penseelgrootte wordt penseelgrootte met 1 vergroot/verkleind; ☐ met schuifregelaar Penseelgrootte wordt toename/afname van penseelgrootte met 1 weergegeven; Houd ⇧ ingedrukt om 10x te vergroten/verkleinen

### (alleen Uitvloeien)


- Alt + gereedschap keert de richting van gereedschappen Pixels verschuiven en Reflectie om
- Alt + slepen in voorvertoning met gereedschap Reconstrueren, Vervangen, geselecteerde modus Amplifverdraaien of Gelijkaardig, test de vervorming voortdurend
- ☐ in de tekstvakken Penseelgrootte en Druk vergroot/verkleint de penseeldruk met 1; ☐ met Penseelgrootte en Drukschuifregelaar wordt toename/afname van penseeldruk met 1 weergegeven; Houd ⇧ ingedrukt om 10x te vergroten/verkleinen
- Ctrl + Z om laatste stap opnieuw uit te voeren

### (alleen Patroonmaker\*)

- Ctrl + D verwijdert huidige selectie
- Ctrl + Z maakt verplaatst selectie ongedaan
- Ctrl + G genereert of genereert opnieuw
- Alt + ⇧ + selecteren maakt doorsnede met huidige selectie
- X wisselt weergave af tussen: oorspronkelijk/gegenereerd patroon
- Home gaat naar eerste tegel in Tegelhistorie
- End gaat naar laatste tegel in Tegelhistorie
- ☐, PgUp gaat naar vorige tegel in Tegelhistorie
- ☐, PgDn gaat naar volgende tegel in Tegelhistorie
- Delete verwijdert huidige tegel uit Tegelhistorie
- ☐, ☐, ☐, ☐ verschuift selectie bij weergeven van origineel
- ⇧ + ☐, ☐, ☐ of ☐ vergroot verschuiving van selectie bij weergeven van origineel

## Palet Lagen

- Vergrendelopties voor laag (van links naar rechts); Transparantie, Afbeelding, Positie, Alles; / (slash) schakelt vergrendelingstransparantie voor doellaag of laatst toegepaste vergrendeling in/uit
- Koppelt/ontkoppelt naar/van doellaag
- Geef actieve tekenlaag aan (penseelpictogram als laagafbeelding actief is, maskerpictogram als laagmasker actief is)
- Toont/verbergt laag of laagset; Alt + klikken wisselt af tussen: alleen deze laag/ laagset of alle lagen of laagsets weergeven
- Dubbelklikken om effect-/stijlopties van laag te bewerken; Alt + dubbelklikken verbergt effect/stijl; ⇧ + slepen van effect/stijl naar andere laag/bestand om effect aan de doellaagset toe te voegen; Alt + slepen van effect/stijl naar een andere laag/bestand om effect te kopiëren en stijl van doellaag te vervangen; ⇧ + Alt + slepen effect/stijl naar een andere laag/bestand om effect te kopiëren naar set van doellaag
- Toont/verbergt inhoud; Alt + klikken toont/verbergt alle lagen en effecten
- Wijst uitkniplaag aan
- Dubbelklikken om laagstijl te bewerken
- Laagset
- Koppelt/ontkoppelt laag aan/van laagmasker of vectormasker
- Alt + klikken schakelt vectormasker in/uit
- Dubbelklikken opent dialoogvenster Opties voor weergave van laagmasker; ⇧ + klikken schakelt laagmasker in/uit; | of ⇧ + Alt + klikken schakelt rubyliith-modus voor laagmasker in/uit; Alt + klikken schakelt laagmasker/samengestelde afbeelding in/uit
- Dubbelklikken selecteert alle tekst; en selecteert tekstgereedschap tijdelijk
- Geeft nieuwe laag of aanpassingslaag aan
- Alt + klikken groepeert met/degroepeert van vorige laag
- Dubbelklikken om laagstijl te hernoemen
- Maakt laagstijl
- Maakt laagmasker dat alles/selectie toont; Alt + klikken voor masker dat alles/selectie verbergt; Alt + klikken voor vectormasker dat alles/selectie toont; Alt + Ctrl + klikken voor vectormasker dat alles/selectie verbergt
- Maakt een nieuwe laagset; Ctrl + klikken maakt nieuwe laagset onder huidige laag/laagset; Alt + klikken maakt nieuwe laagset met dialoogvenster
- Maakt nieuwe opvul-/aanpassingslaag\*



- U. Maakt nieuwe lege laag; Alt + klikken maakt nieuwe lege laag met dialoogvenster; Ctrl + klikken maakt nieuwe laag onder doellaag

## Sneltoetsen in het menu Laag


- Alt + Verenigen; omlaag laag kopieert huidige laag naar onderliggende laag
- Alt + Verenigen; zichtbaar kopieert alle zichtbare lagen naar actieve laag
- Alt + Verenigen; gekoppeld kopieert alle zichtbare gekoppelde lagen naar de actieve laag

## Andere sneltoetsen voor lagen

- Ctrl + klikken op laagminiatuur om laagtransparantie als selectie te laden
- ⇧ + Alt + , of ☐ activeert onderste/bovenste laag
- Alt + , of ☐ selecteert volgende laag omlaag/omhoog
- Ctrl + , of ☐ verplaatst doellaag omlaag/omhoog
- ⇧ + Alt + Ctrl + E verenigt een kopie van alle zichtbare lagen in de doellaag
- Ctrl + E verenigt naar omlaag
- ⇧ + Ctrl + E verenigt zichtbare lagen
- ⇧ + Ctrl + \* of ☐ brengt doellaag naar achteren/voren (of plaatst doellaag voor- of achter aan in de set)
- Klikken met rechtermuisknop op laagset voor eigenschappen van laagset
- ⇧ + Alt + P voor bladeren door overvloedmodi voor laagset

## Algemene sneltoetsen voor paletten

- Vouwt palet uit/samen<sup>§</sup>
- Dubbelklikken om palet samen of uit te vouwen
- Klikken om palet samen of uit te vouwen (behalve palet Lagen)
- Ctrl + klikken op miniatuur laadt als selectie; ⇧ + Ctrl + klikken op miniatuur voegt toe aan huidige selectie; Alt + Ctrl + klikken op miniatuur trekt af van huidige selectie; ⇧ + Alt + Ctrl + klikken maakt doorsnede met huidige selectie
- Maakt nieuwe laag, stijl, staal, handeling, voorinstelling gereedschap\*, kanaal\*, pad\*, penseel\*, kleurentabel<sup>§</sup>, rollover<sup>§</sup> of animatie<sup>§</sup>; Alt + klikken stelt opties in




- Verwijdert geselecteerde laag, stijl, staal, handeling, voorinstelling gereedschap\*, kanaal\*, pad\*, penseel\*, bestandenbrowser\*, historiestaat\*, kleurentabel<sup>§</sup>, rollover<sup>§</sup> of animatie<sup>§</sup>; Alt + klikken verwijdert zonder bevestiging

### Andere algemene sneltoetsen voor paletten

- Tab toont/verbergt alle paletten
- ⇧ + Tab toont/verbergt alle paletten behalve de gereedschapset en de optiebalk\*

## Palet Rollovers ImageReady

- Geeft normale staat aan
- Geeft afbeelding met hyperlinks aan; Dubbelklikken op afbeelding met hyperlinks voor bewerken naam en weergeven palet Afbeelding met hyperlinks
- Geeft rolloverstaat aan; Dubbelklikken op rolloverstaat voor bewerken muishandeling
- Toont/verbergt rolloverstaten of animatiekaders
- Geeft afbeeldingssegment aan; Dubbelklikken op segment voor bewerken naam en weergeven van palet Segment
- Geeft animatiekader aan; Dubbelklikken op kader voor weergeven van palet Animatie
- Opent paletmenu Rollovers om opties voor weergeven animatiekaders in te schakelen
- Geeft een op laag gebaseerd segment of afbeelding met hyperlinks aan
- Geeft staat aan met bewegende kaders; Klikken op rechtermuisknop schakelt zichtbaarheid van kaders in of uit
- Maakt animatiekader (verschijnt als Inclusief animatiekaders is geselecteerd in paletopties)



- Maakt rollover voor op laag gebaseerd segment; ⇧ + klikken voor rollover met op laag gebaseerde afbeelding met hyperlinks
- Maakt nieuwe rolloverstaat

## Overvloeimodus

Alle sneltoetsen zijn ⇧ + Alt + de letter

### Andere paletsneltoetsen van de Overvloeimodus

- ⇧ + Alt + D voor minder verzadiging\*
- ⇧ + Alt + S voor verzadigen\*
- ⇧ + Alt + S voor tegenhouden/ doordrukken van schaduwen\*
- ⇧ + Alt + M voor tegenhouden/ doordrukken van middentonen\*
- ⇧ + Alt + H voor tegenhouden/ doordrukken van hoge lichten\*
- ⇧ + Alt + L stelt overvloeimodus in op Drempel voor bitmapafbeeldingen, op Normaal voor alle andere afbeeldingen\*

N	Normaal	I
Q	Achter	R
	Wissen	
K	Donkerder	M
	Vermenigvuldigen	
B	Kleur doordrukken	A
	Lineair doordrukken	
G	Lichter	S
	Bleken	
D	Kleur tegenhouden	W
	Lineair tegenhouden	
O	Bedekken	F
	Zwak licht	
H	Fel licht	V
	Intens licht	
J	Lineair licht	Z
	Puntlicht	
E	Verschil	X
	Uitsluiting	
U	Kleurtoon	T
	Verzadiging	
C	Kleur	Y
	Lichtsterkte	


## Transformatie van selecties, selectiegrenzen en paden

- Alt transformeert vanuit het midden of spiegelt
- ⇧ beperkt
- Ctrl vervormt

- Enter past toe
- Ctrl + [ of Esc annuleert
- Alt + Ctrl + T maakt een vrije transformatie met dubbele gegevens
- ⇧ + Alt + Ctrl + T transformeert opnieuw met dubbele gegevens

## Palet Lagen ImageReady

- Selecteert vorige kader in animatie
- Selecteert volgende kader in animatie
- Past wijzigingen in laagpositie toe op alle staten in rollover en op alle kaders in een animatie
- Past wijzigingen in laagzichtbaarheid toe op alle staten in rollover en op alle kaders in een animatie
- Past wijzigingen in laagstijl toe op alle staten in rollover en op alle kaders in een animatie



## ImageReady Palet Animatie

### Sneltoetsen voor kaders

- ⇧ + klikken op tweede kader selecteert/deselecteert meerdere opeenvolgende kaders
- Ctrl + klikken op meerdere kaders selecteert/deselecteert meerdere niet-opeenvolgende kaders
- ⇧ + Alt + plakken van kaders vervangt doelkader door gekopieerde kaders
- ⇧ + Ctrl + slepen verplaatst inhoud van geselecteerde laag in alle geselecteerde animatiekaders
- Alt + plakken kader geeft de meest recente geselecteerde schermoptie en slaat het dialoogvenster over

## ImageReady Palet Kleurentabel

- Alt + klikken op staal selecteert achtergrondkleur
- ⇧ + klikken op tweede staal selecteert meerdere opeenvolgende kleuren; kleur waarop het laatst is geklikt, wordt voorgrondkleur
- Ctrl + klikken op meerdere staten selecteert meerdere niet-opeenvolgende kleuren; kleur waarop het laatst is geklikt wordt voorgrondkleur
- Alt + klikken op knop Nieuwe kleur of slepen van kleurbenadering uit palet Gereedschap naar kleurentabel voegt de huidige achtergrondkleur toe
- Ctrl + klikken op knop Nieuwe kleur of slepen van kleurbenadering uit palet Gereedschap naar knop Nieuwe kleur voegt voorgrondkleur in en maakt aangepast palet